



HINWEISE

- / Die angegebenen Mindestradien sind Blendrahmenaußenmaße in Millimetern.
- / Durch den Biegevorgang kann es zu Veränderungen der Profilloberfläche (u.a. veränderter Glanzgrad) und zu Profiltoleranzen kommen.
- / Aufgrund der Profiltoleranzen kann es zu einem veränderten Anpressdruck der Dichtungen kommen.
- / Diese fertigungsbedingten Veränderungen der Profile stellen keine Mängel dar.

VEKA SOFTLINE 70 MM AD

Flügel → Rahmen ↓	ohne	103229 70mm	103232 80mm	103228 80mm AÖ	103238 80mm	103240 80mm	103241 105mm	103242 105mm AÖ	105232 120mm	105233 120mm AÖ
ohne		250	325	350	400	400	450	450	500	600
101.207, 58mm	250	280	355	380	430	430	480	480	530	630
101.208, 67mm	275	290	365	390	440	440	490	490	540	640
101.214, 80mm	350	350	350	400	450	450	500	500	550	650
101.215, 100mm	450	450	450	450	470	470	520	520	570	670
101.218, 95mm	450	450	450	450	465	465	515	515	565	665
101.240 74mm	400	400	400	400	445	445	495	495	545	645
111.208, 108mm	525	525	525	525	525	525	530	530	580	680
101.240, 90mm	450	450	450	450	460	460	510	510	560	660
101.042, 96mm	450	450	450	450	465	465	515	515	565	665

WEITERE PROFILE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestradius
102.218	Pfostenprofil 85/70mm	400mm
102.237	Pfostenprofil 67/70mm	350mm



HINWEISE

- / Die angegebenen Mindestradien sind Blendrahmenaußenmaße in Millimetern.
- / Durch den Biegevorgang kann es zu Veränderungen der Profilloberfläche (u.a. veränderter Glanzgrad) und zu Profiltoleranzen kommen.
- / Aufgrund der Profiltoleranzen kann es zu einem veränderten Anpressdruck der Dichtungen kommen.
- / Diese fertigungsbedingten Veränderungen der Profile stellen keine Mängel dar.

VEKA SOFTLINE 82 MM

Flügel → Rahmen ↓	ohne	103340 74 mm	103341 84 mm	103342 84 mm	103345 114 mm	103346 114 mm	105380 125 mm	105381 125 mm AÖ	105383 100 mm
ohne		375	425	450	450	500	600	600	600
101.290, 73 mm	375	415	465	490	490	540	640	640	640
101.291, 83 mm	425	425	475	500	500	550	650	650	650
101.292, 106 mm	550	550	550	550	550	570	670	670	670
101.293, 73 mm	375	415	465	490	490	540	640	640	640
101.294, 83 mm	425	425	475	500	500	550	650	650	650

WEITERE PROFILE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestradius
102.310	Pfostenprofil 94/82 mm	500mm
102.311	Pfostenprofil 124/82 mm	600mm
102.312	Pfostenprofil 94/82 mm	500mm
102.315	Pfostenprofil 72/82 mm	350mm

VEKA SOFTLINE 82 MM NL

Flügel → Rahmen ↓	ohne	103340 74 mm	103341 84 mm	103342 84 mm	103345 114 mm	103346 114 mm	105380 125 mm	105381 125 mm	105383 100 mm
ohne		375	425	450	450	500	600	600	600
101.334, 69 mm	500	500	500	500	500	550	650	650	650
101.335, 69 mm	450	450	475	500	500	550	650	650	650
101.331, 87 mm	650	650	650	650	650	650	700	700	700
101.332, 87 mm	600	600	600	600	600	600	700	700	700